



Oktober 1969

Preisblatt

AM

OSRAM

Autolampen

Laut Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) wird gem. § 22 a, Abs. 1 in Verbindung mit § 72 die Typprüfpflicht für Kraftfahrzeug-Glühlampen ab 1. 1. 1961 vorgeschrieben.

Das OSRAM-Preisblatt AM ist durch farbige Kennzeichnung nach zugelassenen Anwendungsgebieten gegliedert:

Bestell-Nr. grün

International genormte Lampen der einheitlichen **Europa-Reihe**, die typprüfpflichtig und mit dem amtlichen Typprüfzeichen versehen sind.

Bestell-Nr. orange

Genormte Lampen nach DIN 72601 bzw. 49840. Diese Lampen sind – mit Ausnahme der mit * gekennzeichneten Typen – typprüfpflichtig und tragen das amtliche Typprüfzeichen.

Bestell-Nr. schwarz

Nicht genormte Lampen. Soweit diese der Typprüfpflicht unterliegen, sind sie mit ** gekennzeichnet.


Kennzeichnung der Spannungswerte:



Unterschiedliche Kennzeichnungen der Spannungswerte auf der Verpackung erleichtern die Lagerhaltung.



OSRAM



Bestell-Nr.	Volt	Watt	DIN 72601 Form	Normal-packg. Stück	Bild-Nr.	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
-------------	------	------	----------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Für Hauptscheinwerfer

BILUX-AS-Lampen „BILUX-AS“®

mit Sockel P 45 t

7950	6	45/40	A	100	1	5,40
7951	12	45/40	A	100	1	5,40
7952	24	55/50	A	100	-	9,65

„BILUX“-Lampen „BILUX“®

mit Sockel BA 20 d

7323	6	25/25	B	100	2	4,15
7324	6	35/35	B	100	2	4,15
7327	12	35/35	B	100	2	4,15
7360	24	45/40	B	100	3	6,75

mit Sockel BAX 15 d (Nicht für Neukonstruktionen)

7915	6	15/15	C	200	4	3,50
------	---	-------	---	-----	---	------

mit Sockel BA 20 d (Nicht für Neukonstruktionen)

7326**	12	25/25	-	100	2	4,15
--------	----	-------	---	-----	---	------

Lampen für ausländische Fahrzeuge

mit Sockel BA 21 d (franz. Dreistift)

7384	6	36/36	-	100	5	4,15
7387	12	36/36	-	100	5	4,15

Für Haupt- und Nebenscheinwerfer

Halogen-Scheinwerferlampen

mit Sockel P 14,5 s

H 1

64148	6	55	YA	100	6	17,35
64150	12	55	YA	100	6	17,35
64155	24	70	YA	100	6	22,75

mit Sockel X 511

H 2

64173	12	55	-	100	-	17,35
-------	----	----	---	-----	---	-------

mit Sockel PK 22 s

H 3

64147	6	55	YC	100	7	17,35
64151	12	55	YC	100	7	17,35
64156	24	70	YC	100	7	22,75

Scheinwerferlampen

mit Sockel BA 20 s

7315	6	35	D	100	8	3,20
7309	12	35	D	100	8	3,20
7409	24	35	D	100	8	3,90

Die angegebenen Preise sind empfohlene Preise.

Bestell-Nr.	Volt	Watt	DIN 72601 Form	Normal-packg., Stück	Bild-Nr.	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
-------------	------	------	----------------	----------------------	----------	-------------------------------------

Nur für blaues und gelbes Rundum-Kennlicht
mit Sockel BA 15 s

7564	6	45	U	100	9	3,40
7569	12	45	U	100	9	3,40
7669	24	45	U	100	-	4,80

Für Zusatzleuchten

mit Sockel BA 15 s

besonders für Such- und Rückfahrcheinwerfer geeignet

7523*	6	15	F	200	10	1,35
7577	6	25	E	200	11	2,90
7533*	12	15	F	200	10	1,35
7582	12	25	E	200	11	2,90

mit Sockel BA 15 s

7597**	24	25	-	200	11	4,25
--------	----	----	---	-----	----	------

mit Sockel BA 15 d

7430	12	15	-	200	12	1,35
------	----	----	---	-----	----	------

in Soffittenform mit Sockel SV 8,5-8

6452	6	15	-	1200	13	1,20
6451	12	15	-	1200	13	1,20

Schlepperlampen

mit Sockel BAX 15 d

7890	6	15	Q	200	14	2,70
7891	12	15	Q	200	14	2,70
7895	24	30	Q	200	14	3,75

Einachsschlepperlampen

mit Sockel EP 10

5120**	7	3	-	1800	15	-,45
--------	---	---	---	------	----	------





Scheinwerferlampen für Moped

mit Sockel P 26 s








7130	6	15	T	100	16	1,80
------	---	----	---	-----	----	------

Die angegebenen Preise sind empfohlene Preise.

OSRAM



OSRAM



Bestell-Nr.	Volt	Watt	DIN 72601 Form	Normal-packg. Stück	Bild-Nr.	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
-------------	------	------	----------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Omnibuslampen

innenmattiert

für Innenbeleuchtung
mit Sockel BM 22 s

7046	12	15	-	100	17	2,30
7047	24	15	-	100	17	2,60

mit Sockel BA 15 s

innenmattiert

7983	12	20	-	200	18	2,25
------	----	----	---	-----	----	------

Elektromobillampen

mit Sockel BA 20 d

6340	40	10	DIN 49840	200	19	2,60
7318	40	25		100	20	4,10
6380	80	10		200	19	3,15
7619	80	25		100	20	4,10

Blink- und Bremslichtlampen

in Tropfenform

mit Sockel BA 15 s

7526	6	18	R	200	22	1,35
7501	6	21	RL	200	21	1,35
7527	12	18	R	200	22	1,35
7506	12	21	RL	200	21	1,35
7535	24	18	R	200	23	2,10
7511	24	21	RL	200	21	2,10

in Soffittenform mit Sockel SV 8,5-8

6470	6	18	K	1200	24	1,20
6475	12	18	K	1200	24	1,20
6480	24	18	K	1200	24	1,40

Brems-Schlußlichtlampen

Zweidrahtlampen

mit Sockel BAY 15 d Sockelstellung H

7230	6	18/5	S	200	25	2,15
7517	6	21/5	SL	200	25	2,15
7231	12	18/5	S	200	25	2,15
7528	12	21/5	SL	200	25	2,15
7244	24	18/5	S	200	25	3,25
7537	24	21/5	SL	200	26	3,25

mit Sockel BAY 15 d Sockelstellung H

7440**	6	20/5	-	200	25	2,15
7241**	12	20/5	-	200	25	2,15

Die angegebenen Preise sind empfohlene Preise.

Bestell-Nr.	Volt	Watt	DIN 72601 Form	Normal-packg. Stück	Bild-Nr.	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
-------------	------	------	----------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Bremslichtlampen

mit Sockel BA 15 d

7439**1)	24	20	-	200	27	2,15
----------	----	----	---	-----	----	------

Für Zusatzlicht Kugellampen

mit Sockel BA 15 s

5006	6	5	G	500	28	-,60
5001	6	10	G	500	29	-,80
5007	12	5	G	500	29	-,60
5008	12	10	G	500	29	-,80
5627	24	5	G	500	30	-,80
5637	24	10	G	500	30	1,-

mit Sockel BA 15 s

5002**	6	3	-	500	31	-,60
5004**	12	3	-	500	32	-,60

mit Sockel BA 15 d

5407**1)	12	5	-	500	33	-,60
5626**1)	24	5	-	500	34	-,80

Soffittenlampen

mit Sockel SV 8,5-8

6416	6	5	L	2400	35	-,60
6450	6	10	K	2400	36	-,75
6418	12	5	L	2400	35	-,60
6411	12	10	K	2400	36	-,75
6423	24	5	L	2400	35	-,80

mit Sockel SV 7-8

6427**	6	3	-	3000	37	-,60
6428**	12	3	-	3000	37	-,60







mit Sockel SV 8,5-8

6410	6	5	-	2400	36	-,75
6413	12	5	-	2400	36	-,75
6424	24	5	-	2400	36	1,-
6429	24	10	-	2400	36	1,-











1) Nur zur Verwendung in Spezialfahrzeugen, für die eine doppel-polig isolierte Leitungsverlegung vorgeschrieben ist.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Preise.

OSRAM



37



Bestell-Nr.	Volt	Watt	DIN 72601 Form	Normal-packg. Stück	Bild-Nr.	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
-------------	------	------	----------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Standlichtlampen

Für Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht mit Sockel BA 9 s

3892	6	4	HL	3600	38	-75
3893	12	4	HL	3600	38	-75
3930	24	4	HL	3600	39	1,-

Für Scheinwerfer mit symmetrischem Abblendlicht mit Sockel BA 9 s

3895	6	2	H	3600	40	-55
3796	12	2	H	3600	40	-55
3797	24	2	H	3600	41	-80

Anzeiglampen

Für Instrumenten- und Innenbeleuchtung mit Sockel BA 7 s

3798*	6	0,6	J	3600	42	-65
3799*	6	1,2	J	3600	42	-65
3898*	12	2	J	3600	43	-65

mit Sockel BA 9 s

3896	6	3	-	3600	40	-55
6251	6	5	-	1800	44	-75
3894	12	3	-	3600	45	-55
6253	12	6	-	1800	46	-75

mit Sockel BA 7 s

3899	24	3	-	3600	47	1,-
------	----	---	---	------	----	-----

mit Glassockel W 2 x 4,6 d

R 5

2701 ¹⁾	6	1,2	W	4800	48	-70
2721 ¹⁾	12	1,2	W	4800	48	-70

mit Glassockel W 2,1 x 9,5 d

R 10

2801 ¹⁾	6	3	VA	3600	49	-50
2821 ¹⁾	12	3	VA	3600	49	-50
2841 ¹⁾	24	3	VA	3600	49	-60

¹⁾ Nicht typprüfpflichtig

Radioskalenlampen für Autosuper

mit Sockel BA 7 s

3370	7	0,1 A	-	3600	42	-75
3371	14	0,1 A	-	3600	47	-75

Die angegebenen Preise sind empfohlene Preise.

OSRAM-Autolampen-Box 339 bzw. 340

Inhalt 8 Lampen

Die **Autolampen-Box 339** ist aus schlagfestem Polystyrol mit glasklarem Oberteil hergestellt. Die Schaumstoffbettung gewährleistet einen absolut sicheren Sitz der Lampen und gestattet die wahlweise Bestückung mit OSRAM-BILUX- oder OSRAM-BILUX-AS-Lampen.

Die **Autolampen-Box 340** ist ebenfalls aus schlagfestem Polystyrol, jedoch mit ansprechender lederartig genarbter Oberfläche, hergestellt. Ober- und Unterteil sind durch Kunststoffscharnier verbunden. Schnappverschluss. Die Schaumstoffbettung nimmt wahlweise OSRAM-BILUX- oder OSRAM-BILUX-AS-Lampen auf.

Auf Wunsch kann die Autolampen-Box 340 zusätzlich mit einer Halogen-Autolampe H 1 oder H 3 bestückt werden.

ALB-Bestell-Nr.	Für Fabrikat	Spannung	Preis DM je Stück ohne Umsatzsteuer
339/1 oder 340/1	Opel	6 V	13,20
339/2 oder 340/2	Ford	6 V	14,65
339/3 oder 340/3	VW, sym	6 V	12,80
339/4 oder 340/4	VW, AS	6 V	14,45
339/5 oder 340/5	Mercedes	12 V	14,35
339/6 oder 340/6	NSU/Fiat	12 V	12,75
339/7 oder 340/7	DKW	6 V	13,30
339/8 oder 340/8	Opel	12 V	12,90
339/9 oder 340/9	VW	12 V	14,55
339/10 oder 340/10	Ford	12 V	13,20
339/11 oder 340/11	BMW	12 V	13,30

OSRAM-Autolampen-Box 335

Inhalt 20 Lampen

Die große Autolampen-Box mit 20 Lampen ist nicht nur für Lkw und Omnibusse geeignet, sondern auch für Pkw mit vielen Brennstellen zu empfehlen.

335/1 für Lkw - Mercedes	12 V	27,80
335/2 für Lkw - Henschel, Krupp und Faun	12 V	25,90
335/3 für Lkw - Büssing und Hanomag	12 V	30,-
335/4 für Lkw - MAN, Klöckner und Kaelble	12 V	27,40

Außer den Autolampen ist bei allen ALB die Unterbringung von Sicherungen möglich - Sonderbestückung auf Wunsch.

OSRAM-

ALB-Verkaufsschrank

Dieser attraktive Zubehörartikel aus schlagfestem Polystyrol, Schrankteil hellgrau mit grauer Schaumstoffbettung, Tür glasklar mit Klappverschluss, präsentiert wirkungsvoll ALB. Sicherheit verkauft sich leicht - daher zusätzliche Umsatzchancen für jede Tankstelle und jedes Autozubehörgeschäft.

Breite 23 cm
Höhe 44 cm
Tiefe 10 cm



OSRAM



Autolampen-Box 339 Breite 90 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 50 mm



Autolampen-Box 340 Breite 90 mm
Höhe 56 mm
Tiefe 96 mm



Autolampen-Box 335 Breite 150 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 110 mm

Verkaufsniederlassungen

Anschrift:

OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin	1 Berlin 10, Postfach, Charlottenburg, Ernst-Reuter-Platz 8 OSRAM-Haus Eingang Fraunhoferstraße Ruf (0311) 34 04 31, FS 1 81 778
Bielefeld	48 Bielefeld, Postfach 6329, Ravensberger Straße 7 Ruf (0521) 6 33 91-94, FS 9 32 780
Bremen	28 Bremen 1, Breitenweg 41 Ruf (0421) 31 07 81, FS 2 44 471
Düsseldorf	4 Düsseldorf 1, Postfach 6103, Tiergartenstraße 4 Ruf (0211) 68 22 51, FS 8 586 409
Essen	43 Essen 1, Postfach 1257, Hans-Böckler-Straße 25 Ruf (02141) 22 19 81, FS 8 57 679 Lager: Essen-Bergeborbeck 2, Am Stadthafen 16
Frankfurt	6 Frankfurt 1, Postfach 2748, Gutleutstraße 324 Ruf (0611) 23 91 76, FS 4 11 931
Freiburg	78 Freiburg, Postfach 1230, Schwarzwaldhof 11 Ruf (0761) 3 14 03
Hamburg	2 Hamburg 1, Heidenkampsweg 54, OSRAM-Haus Ruf (0411) 24 15 66, FS 2 12 213
Hannover	3 Hannover 1, Postfach 4627, Marienstraße 43 Ruf (0511) 2 67 45, FS 9 22 531
Kassel	35 Kassel 1, Postfach 460, Rudolf-Schwander-Straße 13 Ruf (0561) 1 34 17, 7 13 06
Köln	5 Köln 1, Postfach 101387 Unter Sachsenhausen 37, Eingang Kattenbug Ruf (0221) 23 32 81, FS 8 882 924
Mannheim	68 Mannheim 1, Postfach 1720, Georg-Lechleiter-Platz 1-3 Ruf (0621) 40 70 56, FS 4 62 377
München	8 München 2, Dachauer Straße 112 Ruf (0811) 5 13 20 04, 5 16 86 64, FS 5 28 063
Nürnberg	85 Nürnberg 2, Postfach 1909, Gleißbühlstraße 11 Ruf (0911) 20 33 15, FS 6 22 309
Saarbrücken	66 Saarbrücken, Postfach 107, Meerwiesertalweg 5 a Ruf (0681) 2 61 52-53
Stuttgart	7 Stuttgart 1, Postfach 781, Stuttgart-O, Neckarstraße 121 Ruf (0711) 4 50 41-44, 43 60 64, FS 7 22 007

FS = Fernschreiber

Allgemeine Hinweise

Die Listenpreise verstehen sich ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird besonders in Rechnung gestellt.

Die Leuchtmittelsteuer, die 10 % des Listenpreises zuzüglich Umsatzsteuer beträgt, ist in den Preisen - soweit die Lampen leuchtmittelsteuerpflichtig sind - eingeschlossen.

„BILUX-AS“ und „BILUX“ sind geschützte Marken.

Innerhalb der Normalpackung befinden sich Einheitspackungen mit jeweils 10 Lampen pro Typ.

Für die in der Liste nicht erwähnten Lampentypen erbitten wir Ihre Anfrage.

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Länge und Durchmesser sind Größtmaße.

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am Versandtage gültigen OSRAM-Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen.

Sämtliche in diesem Preisblatt angegebenen Preise sind empfohlene Preise.