



RNA-X

Radium




Natriumdampf-Lampen

NA 5/68

Radium

RNA-X

Radium-RNA-X-Lampen sind Natriumdampf-Lampen mit angeschmolzenem Wärmeschutzgefäß, das eine besondere Reflexionsschicht besitzt.



Radium-RNA-X-Lampen sind eine Weiterentwicklung der bekannten Natriumdampf-Lampen RNA und RNA-I.

Durch eine auf der Innenseite des Glaskolbens angebrachte Infrarotreflexionsschicht war es möglich, die Lichtausbeute gegenüber den bekannten Natriumdampf-Lampen RNA und RNA-I erheblich zu steigern.

Die Typenreihe 40, 60, 100 und 150 W weicht in den Leistungsgrößen von Lampen früherer Ausführungen z. T. erheblich ab. Es ist jedoch möglich, die alten Vorschaltgeräte weiter zu verwenden. Dieses ist besonders wichtig bei der Umbestückung bereits bestehender Anlagen.


Radium-RNA-X-Lampen gewährleisten:

- lange Lebensdauer
- höchste Lichtausbeute
- größte Beleuchtungsstärke
- niedrige Leuchten- und Wartungskosten
- beste Durchdringung von Nebel und Dunst
- kontrastreiches Sehen durch einfarbiges Licht


Technische Einzelheiten

Radium

Bestellzeichen		RNA-X 40 W	RNA-X 60 W	RNA-X 100 W	RNA-X 150 W
Preis einschl. Umsatzsteuer	DM/Stück	47,—	51,50	63,—	135,—
Nennspannung	V	220/490	220/490	220/490	220/660
Strom prim.	A	1,4	1,4	2,1	3,1
(unkomp.) sec.	A	0,6	0,6	0,9	0,9
Leistungsaufnahme	W	40	60	100	150
Leistungsfaktor unkomp. cos. φ		0,2	0,26	0,27	0,28
Lichtstrom	lm	4400	7400	12500	20500
Lichtausbeute	lm/W	110	123	125	137
Leuchtdichte	cd/cm ²	10	10	10	10
Sockel		B 22 d	B 22 d	B 22 d	B 22 d
Gesamtlänge	mm	309	425	528	775
Außendurchmesser	mm	52,5	52,5	66	66
Gewicht	g	260	340	560	850
Anlaufzeit	min.	5	6	10	10
Normalverpackung	Stück	9	9	9	2
Geeignetes Vorschaltgerät		V.G. 45-85 W	V.G. 45-85 W	V.G. 140 W	V.G. 200 W



Brennlage:
RNA-X 40 W
RNA-X 60 W



Brennlage:
RNA-X 100 W
RNA-X 150 W

Allgebrauchslampen	Quecksilberdampfhochdruck-Lampen mit und ohne Leuchtstoff (HRL, HRL de Luxe, HR, HRLV, HRU)
Birnenlampen	Ralina-Lampen
Bootsbeleuchtungslampen	Röhrenlampen
Brillant-Lampen	Schmalfilmlampen
Halogen-Glühlampen	Silapal-Lampen
Infrarotstrahler mit und ohne Rotfilter	Soffittenlampen
Kaltleiter	Steckerlampen
Kerzenlampen	Stoßfeste (S)-Lampen
Kerzenschaftlampen	Strahlerlampen
Leuchtstofflampen (NL) in Stab-, Ring- und U-Form	Stromzeiglampen
Lichtwurf Lampen	SVA-Lampen (für Signal-Verkehrs-Ampeln)
Metallhalogen dampf-Lampen (HRI)	Tropfenlampen
Mischlichtlampen mit Leuchtstoff (MRL)	Weihnachtskerzen mit Strombrücke
Natriumdampflampen (RNA)	Weihnachtsketten
Photolampen	Zwergkerzen
	Zwergketten

Allgemeines

Die Brutto-Listenpreise verstehen sich einschl. Umsatzsteuer (MwSt)

In den Lampenpreisen ist die Leuchtmittelsteuer in Höhe von 10 % des Bruttolistenpreises enthalten.

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Radium-Allgebrauchs- und Entladungslampen sind preisgebunden.

Verkauf und Lieferung zu den am Versandtage gültigen Radium-Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Vorschaltgeräte und Kondensatoren werden von der elektrotechnischen Industrie geliefert.