

CATALOGUE No. 8

CULOTS


CAPS

SOCKEL



DE VITRITE FABRIEK  
(THE VITRITE WORKS) B.V.

MIDDELBURG - HOLLAND



CATALOGUE No. 8

**CAPS**  
**CULOTS**  
**SOCKEL**

**DE VITRITE FABRIEK**  
**(THE VITRITE WORKS) B.V.**

MIDDELBURG - HOLLAND

## IEC LAMP CAP DESIGNATION SYSTEM

1. The letters indicate the cap construction, viz.:
  - B means Bayonet
  - BA " Bayonet automobile
  - BM " Bayonet for mining lamps
  - E " Screw thread
  - F " Single contact pin (post, tab etc.). Different forms are indicated by small letters after the letter F, as follows:
    - a for a cylindrical pin,
    - b for a fluted pin,
    - c for a pin of special shape
  - G " Two or more contact pins (posts, tabs, etc.)
  - P " Prefocus
  - S " Shell (pinless)
  - SV " Shell with conical end
  - T " For telephone lamps.
2. The number following the letter(s) indicates the approximate value in millimetres of the principal dimension of the cap, viz.:
  - for B, BA, BM, S and SV the diameter of the shell,
  - for E the crest diameter of the screw thread,
  - for F the diameter or other similar important dimension(s) of the pin,
  - for G the pin spacing. For two pins, the distance between the centres of the pins.  
For more pins of which the centres are situated on a circle, the diameter of the circle,
  - for P the diameter of the part by which the lamp is located laterally,
  - for T the external width measured across the contact plates or a corresponding dimension.
3. A small letter after the first figure indicates the number of contacts (plates, pins):
  - "s" for one,
  - "d" for two,
  - "t" for three and
  - "q" for four.
4. Hereafter a number preceded by a dash denotes, if necessary, the number of locating elements, such as pins, lugs etc. or other indication essential for the fit.
5. The number following the oblique stroke indicates the approximate overall length of the cap in millimetres, including protruding insulation, but excluding the height of protruding contact plates or the lengths of (contact) pins.
6. A number preceded by the multiplication sign x is added in the case of caps having a skirt or a spun-in shell. This number indicates approximately in millimetres the outside diameter of the skirt or the inside diameter of the open end respectively.

7. Certain caps may belong to one construction group, yet show in addition properties of one or more different groups. The symbols for each of these groups are then given, the most important being placed first.
8. Caps which have the same designation according to the above rules, but which nevertheless, because of some particular feature(s) would not be interchangeable, are differentiated by adding an X, Y or Z after the letter(s) for the more current type.

EXAMPLES (the dimensions shown are approximate):

- ★ E14/25 x 17 - Screw cap with a crest diameter of the thread of 14 mm, an overall length of 25 mm and a skirt diameter of 17 mm.
- ★ E27/27 - Screw cap with a crest diameter of the thread of 27 mm and an overall length of 27 mm.
- E27/25 x 24 - Similar screw cap, but having an overall length of 25 mm and the open end spun-in to 24 mm.
- ★ BA15s/19 - Automobile bayonet cap with a diameter of 15 mm, one contact plate and an overall length of 19 mm.
- ★ BAY15d/19 - Automobile bayonet cap with a diameter of 15 mm, two contact plates, an overall length of 19 mm, and offset locating pins.
- ★ B22d/25 x 26 - Bayonet cap with a diameter of 22 mm, two contact plates, an overall length of 25 mm and a skirt diameter of 26 mm.
- ★ B22d-3(90°/135°)/25 x 26 - Similar bayonet cap with three locating pins radially disposed at angles of 90°, 135° and 135°.
- ★ G13/9 x 35 - Bi-pin cap with a distance between the centres of the pins of 13 mm, a shell height of 9 mm and a shell diameter of 35 mm.
- ★ P45t-41 - Prefocus cap with three contact pins and a ring having two steps of 45 and 41 mm diameter respectively.
- ★ SV8.5-8/9.5 - Conical festoon cap with a diameter of 8.5 mm and a shell length of 8 mm, measured between a circle of 3.5 mm diameter on the cone and the open end of the shell, and an overall length of 9.5 mm.
- T6.8 - Cap for telephone lamps: the external width measured across the contact plates being 6.8 mm.

Note:

In the above examples and in the following sheets an asterisk (★) denotes caps covered by established standards of the International Electrotechnical Commission (Publication 61).

## SYSTÈME DE DÉSIGNATION DE CULOTS SUIVANT LA CEI

1. Le ou les caractères indiquent le genre de construction du culot:
  - B - Baïonnette
  - BA - Baïonnette pour lampes automobiles
  - BM - Baïonnette pour lampes de mines
  - E - Filetage
  - F - A une seule broche de contact (tige, languette, etc.).  
Les différentes formes de la broche sont identifiées par un caractère minuscule après le caractère F de la façon suivante:
    - a - pour une broche cylindrique
    - b - pour une broche cylindrique profilée
    - c - pour une broche de forme particulière.
  - G - A deux ou plusieurs broches de contact (tiges, languettes, etc).
  - P - Préfocus
  - S - Chemise cylindrique (sans ergots).
  - SV - Chemise cylindrique, extrémité conique.
  - T - Pour lampes téléphoniques.
2. Le chiffre qui suit le et les caractères indique la valeur approximative en mm de la dimension principale du culot, à savoir:
  - pour B - BA - BM - S et SV le diamètre de la chemise,
  - pour E - le diamètre au sommet du filetage,
  - pour F - le diamètre, ou une (des) autre(s) dimension(s) importante(s) du même ordre, de la broche,
  - pour G - la distance entre les broches. Dans le cas de deux broches, la distance entre les centres des broches; dans le cas de plusieurs broches dont les centres se situent sur la même périphérie, le diamètre de ce cercle.
  - pour P - le diamètre ou une autre dimension importante de la partie qui assure le positionnement de la lampe dans le sens latéral,
  - pour T - la largeur extérieure mesurée hors les plots de contact ou une dimension correspondante.
3. Un caractère minuscule après les indications précitées désigne le nombre de contacts (languettes, plaquettes, broches):
  - „s” = un contact
  - „d” = deux contacts
  - „t” = trois contacts
  - „q” = quatre contacts.
4. Ensuite, un chiffre précédé d'un tiret indique, le cas échéant, le nombre d'éléments de positionnement, comme par exemple des ergots, des ailettes etc. ou une autre indication essentielle pour le maintien dans la douille.
5. Le chiffre après le trait oblique indique la longueur approximative hors tout du culot en mm, y compris la saillie due à l'isolant, mais sans tenir compte toutefois de la hauteur des plots de contact en saillie ou de la longueur des broches (de contact).

6. Un chiffre précédé du signe de multiplication x est ajouté dans le cas de culots à collerette ou à chemise retreinte. Ce chiffre indique approximativement le diamètre extérieur de la collerette en mm ou le diamètre intérieur de l'ouverture en mm.
7. Un certain culot peut appartenir à un groupe de construction et présenter en outre quelques caractéristiques d'un ou plusieurs autres groupes. On les désigne par l'ensemble des symboles, le principal en tête.
8. Les culots qui portent la même désignation suivant les règles précitées et qui ne sont pourtant pas interchangeables à cause d'une particularité quelconque, sont distingués par l'addition d'un des caractères X, Y ou Z après le caractère (les caractères) du plus courant type.

EXEMPLES (dimensions approximatives):

- ★ E14/25 x 17 - Culot à vis ayant un diamètre au sommet du filet de 14 mm, une longueur totale de 25 mm et une collerette de 17 mm  $\varnothing$ .
- ★ E27/27 - Culot à vis ayant un diamètre au sommet du filet de 27 mm et une longueur totale de 27 mm.
- E27/25 x 24 - Même culot à vis, mais ayant une longueur totale de 25 mm et une ouverture retreinte à 24 mm.
- ★ BA15s/19 - Culot à baïonnette pour lampes automobiles ayant un diamètre de 15 mm, un seul plot de contact et une longueur totale de 19 mm.
- ★ BAY15d/19 - Culot à baïonnette pour lampes automobiles ayant un diamètre de 15 mm, deux plots de contact, une longueur totale de 19 mm et des ergots placés à des niveaux différents.
- ★ B22d/25 x 26 - Culot à baïonnette ayant un diamètre de 22 mm, deux plots de contact, une longueur totale de 25 mm et une collerette de 26 mm  $\varnothing$ .
- ★ B22d-3(90°/135°)/25 x 26 - Même culot à baïonnette à trois ergots disposés dans le sens radial sous des angles de 90°, 135° et 135°.
- ★ G13/9 x 35 - Culot à deux broches dont les centres sont espacés de 13 mm, ayant une longueur de la chemise de 9 mm et une collerette de 35 mm  $\varnothing$ .
- ★ P45t-41 - Culot préfocus à trois languettes de contact et muni d'une collerette à deux niveaux différents de 45, respectivement 41 mm  $\varnothing$ .

★ SV8.5-8/9.5

- Culot cylindrique de 8,5 mm à extrémité conique, longueur de la chemise 8 mm étant mesurée depuis l'ouverture de la chemise jusqu'au cercle de 3,5 mm diamètre sur la partie conique, et une longueur totale de 9,5 mm.

T6.8

- Culot pour lampes téléphoniques, la largeur extérieure mesurée sur les contacts est 6,8 mm.

Note:

Les culots repérés d'un astérisque (★) dans les exemples et les pages suivantes sont couverts par les Normes de la Commission Electrotechnique Internationale (Publication No 61).

## IEC-KENNZEICHNUNG VON LAMPENSOCKELN

- Die Grossbuchstaben kennzeichnen die Bauart des Sockels nach folgender Einteilung:  
B bedeutet Bajonettsockel  
BA „ Bajonettsockel für Kraftfahrzeuglampen (Auto-Lampen)  
BM „ Bajonettsockel für Grubenlampen (Minen)  
E „ Edison-Schraubsockel  
F „ Stiftsockel mit einem stromführenden Stift (runder Kontaktstift, Kontaktfahne usw.).  
Verschiedene Formen des Stiftes (der Fahne usw.) werden durch kleine Buchstaben hinter dem Grossbuchstaben F wie folgt ausgedrückt:  
a bedeutet einen zylindrischen Stift  
b „ einen geriefelten Stift  
c „ einen besonders geformten Stift.  
G „ Stiftsockel mit zwei oder mehr stromführenden Stiften (Fahnen usw.).  
P „ Prefocussockel  
S „ Hülsensockel (Shell) (ohne Stifte)  
SV „ Hülsensockel (Shell) mit konischem Ende  
T „ Sockel für Fernsprechlampen (Telefon)
- Die hinter dem bzw. den Grossbuchstaben folgenden Zahlen geben das ungefähre Mass der wichtigsten Abmessung des Sockels in Millimeter an:  
B-, BA-, BM-, S- und SV-sockel:  
Zahl kennzeichnet den Durchmesser der Hülse  
E-Sockel: „ „ den Aussendurchmesser des Sockelgewindes  
F-Sockel: „ „ den Durchmesser oder (eine) ähnliche wichtige Abmessung(en) des Stiftes  
G-Sockel: „ „ im Falle von zwei Stiften den Abstand der Stiftmitten, im Falle von mehr Stiften den Durchmesser des Kreises, auf dessen Umfang die Mittelachsen der Stifte liegen.  
P-Sockel: „ „ den Durchmesser oder eine andere wichtige Abmessung des Teiles, der den Sitz in der Fassung bedingt.  
T-Sockel: „ „ die über die Kontaktplättchen gemessene äussere Breite oder eine entsprechende Abmessung.
- Eine Kleinbuchstabe hinter der ersten Zahl kennzeichnet die Anzahl der Kontakte (Fahnen, Plättchen, stromführende Stifte).  
Es bedeuten: „s“ = ein Kontakt (single)  
„d“ = zwei Kontakte (double)  
„t“ = drei Kontakte (tri)  
„q“ = vier Kontakte (quart)
- Handelt es sich um Sockel, die noch besondere, für das Passen des Sockels in der Fassung wichtige Merkmale haben, wie Haltestifte, Lappen usw., so werden diese durch eine Zahl ausgedrückt und hinter einem Gedankenstrich dem vorangegangenen Symbol hinzugefügt.
- Die erste Zahl hinter dem Schrägstrich gibt ungefähre Gesamtlänge des Sockels einschliesslich des herausragenden Sockelsteins, aber ausschliesslich der Länge der herausragenden Kontaktplättchen oder der Länge irgendwelcher Stifte an.

6. Der Längenangabe folgen ein Multiplikationszeichen (x) und eine Zahl im Falle eines Sockels mit einer Wulst oder einem eingezogenen Rand. Diese Zahl gibt das ungefähre Mass des Aussendurchmessers des offenen Endes des Sockels in Millimeter an.
7. Es kann vorkommen, dass ein Sockel zu einer bestimmten Bauartgruppe gehört und trotzdem zusätzlich Eigenschaften einer anderen oder mehrerer anderer Gruppen besitzt. In diesem Fall werden die Grossbuchstaben für beide bzw. alle Gruppen angegeben, wobei das wichtigste Merkmal an erster Stelle geschrieben wird.
8. Sockel, die nach den vorstehenden Richtlinien die gleiche Kennzeichnung erhalten, aber trotzdem nicht miteinander austauschbar sind, weil sie eine oder mehrere besondere Merkmale haben, werden durch ein weiteres Kennzeichen unterschieden. Hierzu dienen die Grossbuchstaben X, Y, Z. Dieser Buchstabe wird jeweils unmittelbar hinter den Grossbuchstaben bzw. die Grossbuchstaben der häufigeren Type gesetzt.


MUSTERBEISPIELE (die Zahlen geben die ungefähren Masse an):


- ★ E14/25 x 17 - Schraubsockel mit äusserem Gewindedurchmesser von 14 mm, einer Gesamtlänge von 25 mm und einem Durchmesser der Sockelwulst von 17 mm.
- ★ E27/27 - Schraubsockel mit äusserem Gewindedurchmesser von 27 mm und einer Gesamtlänge von 27 mm.
- E27/25 x 24 - Schraubsockel ähnlich dem Sockel E27/27, mit einer Gesamtlänge von 25 mm, dessen offenes Ende einen auf 24 mm eingezogenen Rand hat.
- ★ BA15s/19 - Bajonettsockel für Autobeleuchtung mit einem Durchmesser von 15 mm, einem Kontaktplättchen und einer Gesamtlänge von 19 mm.
- ★ BAY15d/19 - Bajonettsockel für Autobeleuchtung mit einem Durchmesser von 15 mm, zwei Kontaktplättchen, einer Gesamtlänge von 19 mm und versetzten Haltestiften.
- ★ B22d/25 x 26 - Bajonettsockel mit einem Durchmesser von 22 mm, zwei Kontaktplättchen, einer Gesamtlänge von 25 mm und einem Durchmesser der Sockelwulst von 26 mm.
- ★ B22d-3(90°/135°)/25 x 26 - Bajonettsockel, ähnlich dem Sockel B22d/25 x 26, mit drei Haltestiften, die mit 90° und 135° angeordnet sind.
- ★ G13/9 x 35 - Stiftsockel mit zwei stromführenden Stiften. Der Abstand der Stifte zwischen den Mittelachsen beträgt 13 mm, die Höhe der Hülse ohne Stifte 9 mm. Der Durchmesser der Hülse ist 35 mm.

- ★ P45t-41
  - Prefocussockel mit drei Kontaktfahnen und einem Ring, der zwei Stufen von 45 bzw. 41 mm Durchmesser hat.
  
- ★ SV8.5-8/9.5
  - Konischer Sockel für Soffittenlampen, mit einem Durchmesser von 8,5 mm und einer Länge der Hülse von 8 mm, gemessen zwischen einem Kreis von 3,5 mm Durchmesser auf dem Konus und dem offenen Ende der Hülse. Die Gesamtlänge des Sockels beträgt 9,5 mm.
  
- T6.8
  - Sockel für Fernsprechlampen, die über die Kontaktplättchen gemessene äussere Breite beträgt 6,8 mm.

Anmerkung:

Die in obigen Musterbeispielen und auf den folgenden Blättern mit einem Stern (★) versehenen Sockel sind in den festgelegten Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (Publikation 61) erfasst.






Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a
★ E40/41	050 23000	41
★ E40/45	050 17000	45

**Screw cap**  
**Culot à vis**  
**Schraubsockel**

**E40**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code



★ E40/45

050 04000

All threaded  
 Vis sur toute la hauteur  
 Schraubsockelung

**Screw cap**  
**Culot à vis**  
**Schraubsockel**

**E40**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code



E40/45

050 20000

Porcelain insulator  
 Isolant porcelaine  
 Stein porzellan

**Screw cap**  
**Culot à vis**  
**Schraubsockel**

**E40**




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

E40/70 x 50

050 31000


Porcelain insulator  
Isolant porcelaine  
Stein porzellan



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	b	
★ E27/27	052 09000	27	1.5	brass laiton messing
★ E27/30	052 08000	30	4.5	

Screw cap  
Culot à vis  
Schraubsockel

E27



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code



★ E27/27

052.42000

aluminium

**Screw cap**  
**Culot à vis**  
**Schraubsocket**

**E27**




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

E27/25 x 24

052 01000



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code


★ E27/30

052 07000

All threaded  
Vis sur toute la hauteur  
Schraubsockelung

Screw cap  
Culot à vis  
Schraubsockel

E27



Designation

Désignation


Kennzeichnung

Code


★ E27/51 x 39

052 15000

*s/Leak.*



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	b
E14/17	054 01000	17	min. 13
★ E14/20	054 00000	20	min. 16
E14/22	054 09000	22	min. 16



Designation


Désignation

Kennzeichnung

Code

E14/17 x 12,3

054 11000



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung


Code

E14/17 x 12,3

054 11000

**Screw cap**  
**Culot à vis**  
**Schraubsockel**

**E14**




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

★ E14/23 x 15

054.02000



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code


★ E14/25 x 17

054 03000


★ E14/25 x 17

054 07000

Glass lined  
 Isolé intérieurement  
 Innenisolation



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	b
★ E10/13	055 00000	13	min. 9.5
E10/15	055 09000	15	min. 10.5




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

E10/20 x 11

055 03000



Designation


Désignation

Kennzeichnung

Code

★ EP10/14 x 11

055 04000



Designation


Désignation

Kennzeichnung

Code

EX10/13

055 05000




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

★ E5/9

056 23000



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung


Code

E12/15

056 26000

Screw cap  
Culot à vis  
Schraubsockel

E12




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

E12/20 x 15

056 02000




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

★ E17/20

056 03000



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung



Code

★ E26/24

056 06000

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung



Code

★ B22d/22

058 01000

**Bayonet caps**  
**Culots à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22d**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code

★ B22d/25 x 26

058 02000

brass  
 laiton  
 messing



★ B22d/25 x 26

058 31000

aluminium

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung



Code

B22d/31 x 30

058 03000

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22s**



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung



Code

★ B22s/22

058 09000

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22d-3**



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung



Code

★ B22d-3(90°/135°)/25 x 26

058 13000

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B22d-3**



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung



Code

B22d-3(90°/135°)/41 x 39

058 18000

**Bayonet cap**  
**Culot à baïonnette**  
**Bajonettsockel**

**B15d**



Designation



Désignation

Kennzeichnung

Code

B15d/17 x 13

060 03000



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

★ B15d/24 x 17

060 00000

★ B15d/24 x 17

060 74000



Glass lined

Isolé intérieurement

Innenisolation

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**



**BA15d**



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a
★ BA15d/17	060 57000	17.5
★ BA15d/19	060 21000	19
★ BA15d/21	060 27000	21

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA15d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung



Code

BA15d/19

060 58000

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**



**BAX15d**



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	
BAX15d/19	060 76000	19	With slot Avec encoche Mit Schlitz
BAX15d/21	060 65000	21	With slot Avec encoche Mit Schlitz

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**


**BAY15d**



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a
★ BAY15d/19	060 23000	19
★ BAY15d/21	060 66000	21

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosocket**

**BAY15d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung



Code

BAY15d/19

060 64000

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosocket**

**BA15s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

a

★ BA15s/17

060 13000

17.5

★ BA15s/19

060 12000

19


★ BA15s/21

060 19000

21

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA15s**



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung


Code

★ BA15s/19

060 15000

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA7s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

★ BA7s/11

064 15000

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA7s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

BA7s/11 x.6

064 74000

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosocketel**



**BA9s**



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	b
BA9s/12.5	064 69000	12.5	min. 1.8
★ BA9s/13	064 21000	13	min. 2
★ BA9s/14	064 16000	14	min. 2

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosocketel**

**BA9s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

★ BA9s/13

064 61000


★ BA9s/13

064 66000

Without a flare  
 Sans évasement  
 Ohne Bördelrand

**Automobile bayonet cap**  
**Culot à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA9s**



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung


Code

BA9s/13 x 7.5

064 64000

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA20d**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code

a

★ BA20d/23

064 02000

23


★ BA20d/26

064 04000

26

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA20d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

a

★ BA20d/23

064 03000

23


★ BA20d/26

064 05000

26

**Automobile bayonet caps**  
**Culots à baïonnette pour automobiles**  
**Bajonett - Autosockel**

**BA20s**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code

a

★ BA20s/23

064 00000

23



★ BA20s/26

064 01000

26

Telephone lamp cap  
Culot à lamelles  
Sockel für Fernsprechlampen

T5.5



Designation  
Désignation  
Kennzeichnung


Code

T5.5

069 55000

Telephone lamp cap  
Culot à lamelles  
Sockel für Fernsprechlampen

T6.8



Designation


Désignation

Kennzeichnung

Code

T6.8

069 68000



---

Designation

Désignation

Kennzeichnung



Code

---

S15/18.5

072 11000

---



---

Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

---


S19/20

072 17000

---

**Special cap for tubular lamps**  
**Culot lisse spécial**  
**Socket für Linienlampen**

**S14d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

S14d/20 x 30

072 56000

**Special cap for tubular lamps**  
**Culot lisse spécial**  
**Socket für Linienlampen**

**S14s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

S14s/19 x 26

072 55000

Shell (pinless) cap  
Culot cylindrique lisse  
Hülse socket

S5.7s



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code


☆

★ S5.7s/8

072 95000

**Shell (pinless) cap**  
**Culot cylindrique lisse**  
**HülSENSOCKEL**

**SX6s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

★ SX6s/8 x 5.7

072 97000

Shell (pinless) cap  
Culot cylindrique lisse  
Hülse socket

S9s



Designation

Désignation

Kennzeichnung


Code

S9s/13

072 03000

**Shell (pinless) cap**  
**Culot cylindrique lisse**  
**Hülse socket**

**S15d**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

S15d/19

072 42000


Becomes P30 when fitted with the ring shown on page 201.

Désigné comme P30 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 201.

Bezeichnet als P30 wenn montiert mit dem auf Seite 201 abgebildeten Ring.

**Shell (pinless) cap**  
**Culot cylindrique lisse**  
**Hülse socket**

**SX15s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

SX15s/19

072 27000


Becomes P30 when fitted with the ring shown on page 201.

Désigné comme P30 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 201.

Bezeichnet als P30 wenn montiert mit dem auf Seite 201 abgebildeten Ring.

**Shell (pinless) cap**  
**Culot cylindrique lisse**  
**Hülse socket**

**SX15s**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

SX15s/24 x 17

072 93000


Becomes P30 when fitted with the ring shown on page 201.

Désigné comme P30 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 201.

Bezeichnet als P30 wenn montiert mit dem auf Seite 201 abgebildeten Ring.

**Festoon caps**  
**Culots cylindriques lisses**  
**Soffittensockel**


**SV7**



Designation	Code	a	b
Désignation			
Kennzeichnung			
★ SV7 - 6.8/8	072 01000	8	6.8
★ SV7 - 8/9.5	072 66000	9.5	8

**Festoon cap**  
**Culot cylindrique lisse**  
**Soffittensockel**

**SV8.5**



---

Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

---



★ SV8.5 - 8/9.5

072 04000



---

**Bi-pin cap**  
**Culot à broches**  
**Stiftsockel**



**G5**




Designation	Code	
Désignation	Code	
Kennzeichnung		
★ G5/10 x 15	076 52000	aluminium



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	
★ G13/11 x 24	076 54000	11	aluminium
★ G13/12 x 24	076 55000	12	aluminium



Designation Désignation Kennzeichnung	Code	a	
★ G13/11 x 35	076 61000	11	aluminium
★ G13/12 x 35	076 62000	12	aluminium



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

a

★ G13/11 x 35

076 89000

11


aluminium

★ G13/12 x 35

076 98000

12

aluminium



---

Designation

Désignation

Code

Kennzeichnung

---

★ G16t/23 x 22

076 20000

---

Becomes P45t-41 when fitted with the ring shown on page 209 and P43t-38 when fitted with the ring shown on page 207.


Désigné comme P45t-41 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 209 et comme P43t-38 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 207.

Bezeichnet als P45t-41 wenn montiert mit dem auf Seite 209 abgebildeten Ring und als P43t-38 wenn montiert mit dem auf Seite 207 abgebildeten Ring.

---

**Pin cap**  
**Culot à broches**  
**Socket mit Kontaktfahnen**

**G16t**



---

Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

---

★ G16t/23 x 22

077 03000

---

Becomes P43t-38 when fitted with the ring shown on page 207.



Désigné comme P43t-38 lorsque assemblé avec la collerette illustrée sur la page 207.

Bezeichnet als P43t-38 wenn montiert mit dem auf Seite 207 abgebildeten Ring.

---

**Single-pin cap**  
**Culot à broche**  
**Stiftsockel**

**Fa8**



Designation

Désignation

Kennzeichnung

Code

a

★ Fa8/11 x 35

080 85000

11

aluminium

★ Fa8/12 x 35



080 86000

12

aluminium

**Single-pin cap**  
**Culot à broche**  
**Stiftsockel**

**Fa8**




Designation  
Désignation  
Kennzeichnung

Code

★ Fa8/12 x 24

080 84000


aluminium



Designation	Code	
Désignation		
Kennzeichnung		
★ P13.5s/14 x 9	080 15000	Without slot Sans encoche Ohne Schlitz
★ P13.5s/14 x 9	080 15010	With slot Avec encoche Mit Schlitz

**Prefocus cap**  
**Culot préfocus**  
**Prefocussocket**

**P28s**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code

★ P28s/24



080 51000

Porcelain insulator  
 Isolant porcelaine  
 Stein porzellan

For liner see page 203.  
 Pour la bague voir la page 203.  
 Für Einsatz siehe Seite 203.

**Prefocus cap**  
**Culot préfocus**  
**Prefocussocket**

**P40**



Designation  
 Désignation  
 Kennzeichnung

Code

★ P40s/41


080 13000

Porcelain insulator  
 Isolant porcelaine  
 Stein porzellan

For liner see page 205.  
 Pour la bague voir la page 205.  
 Für Einsatz siehe Seite 205.

**Shell for holder**  
**Chemise pour douille**  
**Fassungshülse**

**E5**



---

Code


---

089 12980

---

**Shell for holder**  
**Chemise pour douille**  
**Fassungshülse**

**E5**





Code

089 15980

**Shell for holder**  
**Chemise pour douille**  
**Fassungshülse**

**E10**





---

Code

---

089 02980



---



Code	a
089 09980	6.2
089 04980	7.5

**Shell for holder**  
**Chemise pour douille**  
**Fassungshülse**

**E10**



---

Code



---

089 06980

---

**Shell for holder**  
**Chemise pour douille**  
**Fassungshülse**

**E10**



---

Code



---

089 05980

---

**Socket for holder**  
**Socle pour douille**  
**Fassung**

**E10**



---

Code



---

089 05000

---

Shell for holder  
Chemise pour douille  
Fassungshülse

E14





---

Code

---

089 17980

---



---

Code


---

★ 090 47710

---



Shell for  
Etui pour  
Hülse für

P14.5



Code

★ 090 55100



---

Code



---

★ 090 61530

---

**Insulator for prefocus cap**  
**Pièce isolante pour culot préfocus**  
**Isolierstein für Prefocussockel**

**PG22**



---

Code


---

★ 090 61520

---

**Pin for prefocus cap**  
**Broche pour culot préfocus**  
**Kontaktstift für Prefocussockel**

**PG22**



---

Code



---

★ 090 61500

---

Shell for prefocus cap  
Etui pour culot préfocus  
Hülse für Prefocussockel

PK22s




Code

★ 090 00310


**Clamping saddle for prefocus cap**  
**Cavalier pour culot préfocus**  
**Klemmbügel für Prefocussocket**

**PK22s**



Code

★ 090 00410



---

Code


---

090 02830

---

**Ring for prefocus cap**  
**Colerette pour culot préfocus**  
**Einstellung für Prefocussockel**

**P14.5**



---

Code

---

★ 090 47800


---

For shell and contact tab see pages 181 and 179.  
Pour l'étui et la languette voir les pages 181 et 179.  
Für die Hülse und das Kontaktteil siehe Seiten 181 und 179.

---

**Ring for prefocus cap**  
**Colerette pour culot préfocus**  
**Einstellring für Prefocussockel**

**PG22**



---

Code

---

★ 090 61510


---

For the parts of the appertaining cap see pages 183, 185 and 187.  
Pour les parties du culot accessoire voir les pages 183, 185 et 187.  
Für die Teile des zugehörigen Sockels siehe Seiten 183, 185 und 187.

---

**Ring for prefocus cap**  
**Colerette pour culot préfocus**  
**Ring für Prefocussockel**

**PK22s**



---

Code

---

★ 090 00490



---

For shell and clamping saddle see pages 189 and 191.  
Pour chemise et cavalier voir pages les 189 et 191.  
Für Hülse und Klemmbügel siehe Seiten 189 und 191.

---

**Ring for prefocus cap**  
**Colerette pour culot préfocus**  
**Einstellung für Prefocussockel**

**P30**



---

Code

---

★ 090 17300


---

For caps see pages 131, 133 and 135.  
Pour les culots voir les pages 131, 133 et 135.  
Für die Sockel siehe Seiten 131, 133 und 135.

---

**Liner for prefocus cap**  
**Bague pour culot préfocus**  
**Einsatz für Prefocussoclel**

**P28**



---

Code

---

090 60590



---

For cap see page 159.  
Pour le culot voir la page 159.  
Für den Sockel siehe Seite 159.

---

**Liner for prefocus cap**  
**Bague pour culot préfocus**  
**Einsatz für Prefocussockel**

**P40**



---

Code

---

090 61800


---

For cap see page 161.  
Pour le culot voir la page 161.  
Für den Sockel siehe Seite 161.

---

**Ring for prefocus cap**  
**Collerette pour culot préfocus**  
**Einstellring für Prefocussockel**

**P43t-38**



---

Code

---

★ 090 01570


---

For caps see pages 149 and 151.  
Pour les culots voir les pages 149 et 151.  
Für die Sockel siehe Seiten 149 und 151.

---

**Ring for prefocus cap**  
**Colerette pour culot préfocus**  
**Einstellring für Prefocussockel**

**P45t-41**





Code

★ 090 20000

For cap see page 149.  
Pour le culot voir la page 149.  
Für den Sockel siehe Seite 149.

**Cage for gaslighter element**  
**Cage pour élément d'allume-gaz**  
**Gasanzünderkappe**

---



---

Code


---

090 50700

---

**Cage for gaslighter element**  
**Cage pour élément d'allume-gaz**  
**Gasanzünderkappe**

---



---

Code

---

090 50710

---

## General index

International designation		Group	Page
Screw caps . . . . .	E40	050	23- 29
Screw caps . . . . .	E27	052	31- 39
Screw caps . . . . .	E14	054	41- 47
Screw caps . . . . .	E10	055	49- 55
Screw cap . . . . .	E5	056	57
Screw caps . . . . .	E12	056	59- 61
Screw cap . . . . .	E17	056	63
Screw cap . . . . .	E26	056	65
Bayonet caps . . . . .	B22	058	67- 77
Bayonet caps . . . . .	B15	060	79- 81
Automobile bayonet caps . . . . .	BA15	060	83- 95
Automobile bayonet caps . . . . .	BA7	064	97- 99
Automobile bayonet caps . . . . .	BA9	064	101-105
Automobile bayonet caps . . . . .	BA20	064	107-111
Telephone lamp caps . . . . .	T	069	113-115
Caps for tubular lamps . . . . .	S	072	117-119
Special caps for tubular lamps . . . . .	S	072	121-123
Shell (pinless) caps . . . . .	S	072	125-135
Festoon caps . . . . .	SV	072	137-139
Bi-pin caps . . . . .	G	076	141-147
Pin caps for P45t-41 and P43t-38 (H4) . . . . .	G16t	076	149-151
Single-pin caps . . . . .	Fa	080	153-155
Prefocus caps . . . . .	P	080	157-161
Shells and sockets for screw lampholders . . . . .		089	163-177
Shell and contact tab for P14.5 (H1) . . . . .		090	179-181
Shell, pin and insulator for prefocus cap PG22 . . . . .		090	183-187
Shell and clamping saddle for PK22s (H3) . . . . .		090	189-191
Rings and liners for prefocus caps . . . . .		090	193-209
Cages for gaslighter elements . . . . .		090	211-213

## Index générale

Désignation internationale		Groupe	Page
Culots à vis . . . . .	E40	050	23- 29
Culots à vis . . . . .	E27	052	31- 39
Culots à vis . . . . .	E14	054	41- 47
Culots à vis . . . . .	E10	055	49- 55
Culot à vis . . . . .	E5	056	57
Culots à vis . . . . .	E12	056	59- 61
Culot à vis . . . . .	E17	056	63
Culot à vis . . . . .	E26	056	65
Culots à baïonnette . . . . .	B22	058	67- 77
Culots à baïonnette . . . . .	B15	060	79- 81
Culots à baïonnette pour automobiles . . . . .	BA15	060	83- 95
Culots à baïonnette pour automobiles . . . . .	BA7	064	97- 99
Culots à baïonnette pour automobiles . . . . .	BA9	064	101-105
Culots à baïonnette pour automobiles . . . . .	BA20	064	107-111
Culots à lamelles . . . . .	T	069	113-115
Culots cylindriques lisses . . . . .	S	072	117-119
Culots lisses spéciaux . . . . .	S	072	121-123
Culots cylindriques lisses . . . . .	S	072	125-135
Culots cylindriques lisses . . . . .	SV	072	137-139
Culots à broches . . . . .	G	076	141-147
Culots à broches pour P45t-41 et P43t-38 (H4)	G16t	076	149-151
Culots à broches . . . . .	Fa	080	153-155
Culots préfocus . . . . .	P	080	157-161
Chemises et socles pour douilles à vis . . . . .		089	163-177
Chemise et languette pour P14.5 (H1) . . . . .		090	179-181
Chemise, broche et pièce isolante pour culot préfocus PG22 . . . . .		090	183-187
Chemise et cavalier pour PK22s (H3) . . . . .		090	189-191
Collerettes et bagues pour culots préfocus . . . . .		090	193-209
Cages pour éléments d'allume-gaz . . . . .		090	211-213

## Allgemeines Verzeichnis

Internationale Kennzeichnung		Gruppe	Seite
Schraubsockel . . . . .	E40	050	23- 29
Schraubsockel . . . . .	E27	052	31- 39
Schraubsockel . . . . .	E14	054	41- 47
Schraubsockel . . . . .	E10	055	49- 55
Schraubsockel . . . . .	E5	056	57
Schraubsockel . . . . .	E12	056	59- 61
Schraubsockel . . . . .	E17	056	63
Schraubsockel . . . . .	E26	056	65
Bajonettsockel . . . . .	B22	058	67- 77
Bajonettsockel . . . . .	B15	060	79- 81
Bajonett-Autosockel . . . . .	BA15	060	83- 95
Bajonett-Autosockel . . . . .	BA7	064	97- 99
Bajonett-Autosockel . . . . .	BA9	064	101-105
Bajonett-Autosockel . . . . .	BA20	064	107-111
Sockel für Fernsprechlampen . . . . .	T	069	113-115
Hülse socket . . . . .	S	072	117-119
Sockel für Linienlampen . . . . .	S	072	121-123
Hülse socket . . . . .	S	072	125-135
Soffittensockel . . . . .	SV	072	137-139
Stiftsocket . . . . .	G	076	141-147
Sockel mit Kontaktfahnen für P45t-41 und P43t-38 (H4) . . . . .	G16t	076	149-151
Stiftsocket . . . . .	Fa	080	153-155
Prefocussocket . . . . .	P	080	157-161
(Montierte) Gewindehülsen für Fassungen . . . . .		089	163-177
Hülse und Kontaktstift für P14.5 (H1) . . . . .		090	179-181
Hülse, Kontaktstift und Isolierstein für Prefocussocket PG22 . . . . .		090	183-187
Hülse und Klemmbügel für PK22s (H3) . . . . .		090	189-191
Einstellringe und Einsätze für Prefocussocket . . . . .		090	193-209
Gasanzünderkappe . . . . .		090	211-213

**Specification of index**  
**Spécification de l'index**  
**Spezifizierung der Verzeichnis**

Code no.	International designation		Page
Code no.	Désignation internationale		Page
Kode nr.	Internationale Kennzeichnung		Seite
050 04000	★ E40/45	All threaded Vis sur toute la hauteur Schraubsockelung	25
050 17000	★ E40/45		23
050 20000	E40/45	Porcelain insulator Isolant porcelaine Stein porzellan	27
050 23000	★ E40/41		23
050 31000	E40/70 x 50	Porcelain insulator Isolant porcelaine Stein porzellan	29
052 01000	E27/25 x 24	Spun-in Retreinte Eingezogen	35
052 07 000	★ E27/30	All threaded Vis sur toute la hauteur Schraubsockelung	37
052 08000	★ E27/30		31
052 09000	★ E27/27		31
052 15000	★ E27/51 x 39	Insulated skirt Collerette isolée Isolierter Wulst	39
052 42000	★ E27/27		33
054 00000	★ E14/20		41
054 01000	E14/17		41
054 02000	★ E14/23 x 25		45
054 03000	★ E14/25 x 17		47
054 07000	★ E14/25 x 17	Glass lined Isolé intérieurement Innenisolation	47
054 09000	E14/22		41

054 11000	E14/17 x 12.3	Spun-in Retreinte Eingezogen	43
055 00000	★ E10/13		49
055 03000	E10/20 x 11		51
055 04000	★ EP10/14 x 11		53
055 05000	EX10/13		55
055 09000	E10/15		49
056 02000	E12/20 x 15		61
056 03000	★ E17/20		63
056 06000	★ E26/24		65
056 23000	★ E5/9		57
056 26000	E12/15		59
058 01000	★ B22d/22		67
058 02000	★ B22d/25 x 26		69
058 03000	B22d/31 x 30		71
058 09000	★ B22s/22		73
058 13000	★ B22d-3(90°/135°)/25 x 26		75
058 18000	B22d-3(90°/135°)/41 x 39		77
058 31000	★ B22d/25 x 26		69
060 00000	★ B15d/24 x 27		81
060 03000	B15d/17 x 13	Spun-in Retreinte Eingezogen	79
060 12000	★ BA15s/19		93
060 13000	★ BA15s/17		93
060 15000	★ BA15s/19		95
060 19000	★ BA15s/21		93
060 21000	★ BA15d/19		83
060 23000	★ BAY15d/19		89
060 27000	★ BA15d/21		83
060 57000	★ BA15d/17		83
060 58000	BA15d/19		85
060 64000	BAY15d/19		91
060 65000	BAX15d/21		87
060 66000	★ BAY15d/21		89

060 74000	★ B15d/24 x 17	Glass lined Isolé intérieurement Innenisolation	81
060 76000	BAX15d/19		87
064 00000	★ BA20s/23		111
064 01000	★ BA20s/26		111
064 02000	★ BA20d/23		107
064 03000	★ BA20d/23		109
064 04000	★ BA20d/26		107
064 05000	★ BA20d/26		109
064 15000	★ BA7s/11		97
064 16000	★ BA9s/14		101
064 21000	★ BA9s/13		101
064 61000	★ BA9s/13		103
064 64000	BA9s/13 x 7.5	Spun-in Retreinte Eingezogen	105
064 66000	★ BA9s/13	Without flare Sans évasement Ohne Bördelrand	103
064 69000	BA9s/12.5		101
064 74000	BA7s/11 x 6	Spun-in Retreinte Eingezogen	99
069 55000	T5.5		113
069 68000	T6.8		115
072 01000	★ SV7 - 6.8/8		137
072 03000	S9s/13		129
072 04000	★ SV8.5 - 8/9.5		139
072 11000	S15/18.5		117
072 17000	S19/20		119
072 27000	SX15s/19		133
072 42000	S15d/19		131
072 55000	S14s/19 x 26		123
072 56000	S14d/20 x 30		121
072 66000	★ SV7 - 8/9.5		137
072 93000	SX15s/24 x 17		135

072 95000	★ S5.7s/8		125
072 97000	★ SX6s/8 x 5.7		127
076 20000	★ G16t/23 x 22		149
076 52000	★ G5/10 x 15		141
076 54000	★ G13/11 x 24		143
076 55000	★ G13/12 x 24		143
076 61000	★ G13/11 x 35		145
076 62000	★ G13/12 x 35		145
076 89000	★ G13/12 x 35		147
076 98000	★ G13/12 x 35		147
077 03000	★ G16t/23 x 22		151
080 13000	★ P40s/41	Porcelain insulator Isolant porcelaine Stein porzellan	161
080 15000	★ P13.5s/14 x 9	Without slot Sans encoche Ohne Schlitz	157
080 15010	★ P13.5s/14 x 9	With slot Avec encoche Mit Schlitz	157
080 51000	★ P28s/24	Porcelain insulator Isolant porcelaine Stein porzellan	159
080 84000	★ Fa8/12 x 24		155
080 85000	★ Fa8/11 x 35		153
080 86000	★ Fa8/12 x 35		153
089 02980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E10	167
089 04980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E10	169
089 05000	Socket for holder Socle pour douille Fassung	E10	175
089 05980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E10	173
089 06980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E10	171

089 09980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E10	169
089 12980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E5	163
089 15980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E5	165
089 17980	Shell for holder Chemise pour douille Fassungshülse	E14	177
090 00310	Shell for prefocus cap ★ Etui pour culot préfocus Hülse für Prefocussocket	PK22s	189
090 00410	Clamping saddle for prefocus cap ★ Cavalier pour culot préfocus Klemmbügel für Prefocussocket	PK22s	191
090 00490	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Ring für Prefocussocket	PK22s	199
090 01570	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Einstellring für Prefocussocket	P43t-38	207
090 02830	Closure for Chemise intermédiaire pour Ring für	G16t	193
090 17300	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Einstellring für Prefocussocket	P30	201
090 20000	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Einstellring für Prefocussocket	P45t-41	209
090 47710	Contact tab for ★ Languette pour Kontaktteil für	P14.5	179
090 47800	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Einstellring für Prefocussocket	P14.5	195
090 50700	Cage for gaslighter element Cage pour élément d'allume-gaz Gasanzünderkappe		211
090 50710	Cage for gaslighter element Cage pour élément d'allume-gaz Gasanzünderkappe		213

090 55100	Shell for ★ Etui pour Hülse für	P14.5	181
090 60590	Liner for prefocus cap Bague pour culot préfocus Einsatz für Prefocussocket	P28	203
090 61500	Pin for prefocus cap ★ Broche pour culot préfocus Kontaktstift für Prefocussocket	PG22	187
090 61510	Ring for prefocus cap ★ Collette pour culot préfocus Einstellring für Prefocussocket	PG22	197
090 61520	Insulator for prefocus cap ★ Pièce isolante pour culot préfocus Isolierstein für Prefocussocket	PG22	185
090 61530	Shell for prefocus cap ★ Etui pour culot préfocus Hülse für Prefocussocket	PG22	183
090 61800	Liner for prefocus cap Bague pour culot préfocus Einsatz für Prefocussocket	P40	205

